



在线选型操作手册

——江阴长江电器股份有限公司







Please enter the text here



PC端系统操作指南 微信移动端系统操作指南



01 登录 https://www.cjel.com/ 根据上述网址打开界面后点击"产品中心" KIERS CHANGJIANG 产品中心 关于我们 新闻聚焦 客户查询 下载中心 联系我们 EN KITER CHANGJIANG 首页 关于我们 ~ 产品选型 新闻聚焦 ~ 客户查询 下载中心 ~ 联系我们 ~ EN 特种车辆灯 v 警示灯 ~ 信号灯 ~ 工业照明灯 ~ CJTD系列6珠工作灯 CJTD系列9珠工作灯 CJTD系列10珠工作灯 CJTD系列16珠工作灯 CJTD系列18珠工作灯 CJTD系列消防车工作灯 CJTD系列LED阅读灯 声光报警器 ~ 按钮开关 ~ 工程机械开关 ~ 116 Aug. 10.0 工程机械插座 ~ 继电器 ~ CJTD系列投影灯 CJTD系列频闪灯 CJTD系列长条灯 CJTD系列LED组合灯 控制盒/箱 ~

配网模块

互感器

~



产品这型界面

03

点击产品大类后进入产品系列,然后进行产品子系列的选择



产品选型界面

03

点击产品系列后,进入属性筛选界面,可以更精确的找到需要的产品

よ CHANGJIANG 首	5 关于我们 🌱 产品中心 🌱 <mark>产品选型</mark> 新闻聚焦 🔧 客户查询 下载中心 🖉 联系我们 🌱 🗾 EN 🗌 Q
按钮	按钮 / LA38-*0E系列金属按钮 / LA38-*0EJ系列短款型按钮 (φ16/19/22)
□ 1 438.*0F系列全属按钮	属性筛选 清空筛选项
LA38-*0E系列标准型按钮	<u> </u>
(φ12/16/19/22/25/30)	
LA38-*0EJ系列短款型按钮(φ16/19/22	按钮功能 平头钮 凸头钮 坏头钮
LA38-*0EA系列大电流型按钮	设计序号 00EJ 00EJN 10EJ 10EJN 20EJ 展开
(φ16/19/22/25)	· 能点数量 NO
进入产品子系列后,进行or系属性镰选(@111)	操作机构 瞬时
筛选选项可读多选 组 (φ16mm)	
王 LA38-1*D系列模块化小按钮 (φ16mm)	
I LA38-B2A系列按钮 (φ22mm)	^{新灯类型 环形 环形+电源标志} 收藏夹,点击此处可以 <mark>查看已收藏的产品</mark>
Η LA38-B2B系列按钮 (φ22mm)	交直流类型 交流直流
I LA38-201系列按钮 (φ22mm)	发光模块語 ACDCC1// ACDC21// ACDC210//
王 LA38-203系列按钮 (φ22mm)	定工作电压
王 LA38-205系列按钮 (φ22mm)	钮头颜色 红绿黄白蓝
王 LA38-206A系列按钮 (φ22mm)	
王 LA38-206B系列按钮 (φ22mm)	
王 LA38-209B系列按钮 (φ22mm)	
Η LA38-209J系列按钮 (φ22mm)	输入空亏,可以根据空亏搜索停击付合余件的产品 ————————————————————————————————————
田 LA38-229B系列按钮 (φ22mm)	LA38-10/10EJN
王 LA38-409B系列按钮 (φ30mm)	平头按钮 平头钮 瞬时 不带灯 19mm NO 10EJN LA38-*0EJ系列潜進安担防器/「コントタカロサン」 いたます
王 LA38-409J系列按钮 (φ30mm)	(\$16/19/22) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I CJK22系列按钮 (φ22mm)	
指示灯	点击"查看详情"可以进入产品详情界面 ◆●● 查看详博 收憲



点击"查看详情"后,进入详情界面





产品选型界面

点击收藏夹,进入收藏夹界面





03 产品选型界面

导出的EXCEL文件可以直接发送给内勤进行下单

A		C	D	E	F			G		Н
序号	存货编码	产品型号规格	产品数量	产品名称	产品系列	产品参数描述				产品描述
1	7000210241	LA38-10H/203 Y	1	按钮开关	LA38-203系	3瞬时 不带灯	22mm 凸	头钮 凸头按钮	203 绿	绿;
2	7100800025	AD11-22/22-9GZS RG ACDC24V	1	信号灯	AD11系列双	(电阻降压 方形	双色灯	ACDC24V 红绿	: 22.3mm	(红绿; ACDC24V;
3	7500800001	CJTD-16W1-06A 24V/18W	1	特种车辆灯	CJTD系列16	35000K 1W 35	° 18W	DC24V不分正负	M10*25螺栓	5000K; DC24V不分正负; CJXS022; 支架
4	7201010014	AD11-J50A/HL21GYR63/P1A	1	警示灯	AD11系列一	√内走线 120mm	Φ 50 4	₽光│ 间断蜂鸣│	80dB 超高	行绿黄红; DC24V分正负; P1A铝管盘式铝管
)										
E		内部产品编	码,直接	是供给内	勤下订单					
i										
5										
7										
)										
)										
2										
			-							





关注"江阴长江电器股份有限公司"公众号

在"搜一搜"功能中搜索公众号并关注

く 江阴长	江电器股	份有限公	公司	0	搜索	
全部三	视频号	文章	公众号	/J∖	程序	Ē
江阴长江	电器股份	有限公司]-公众号		更多〉	
+ (3)*	江阴长江 官方帐号	电器股值	分有限公司	5		
	♥ 江阴长	江电器股份	分有限公司		已关注	
	客户查询	旬				



在线选型从微信公众号进入

关注公众号后点击"产品中心" —— "在线选型" 后跳转至查询平台页面



选中"在线选型"



选择产品大类和小类以及产品系列





选择具体参数后定位到具体的产品

面板前形状			
ま 圆平形 旧	圆形 (平)		
产品品名			
平形灯			
设计序号			
10C 10C	A		
额定工作电压			
ACDC12V	ACDC24V	ACDC36V	
ACDC48V	ACDC60V	ACDC110V	
ACDC220V			
岩米颜色			
众九颜已 红 绿	黄白	诙	
降压类型			
电阻降压			
安装孔尺寸			
16mm			





谢谢观看

—江阴长江电器股份有限公司